

Leop. Siegle



Gegr. 1872

www.siegle.de

Wir empfehlen Ihnen unseren Online-Katalog für die
Kunststofftechnik / Kunststoffe

Stätzingler Straße 53

86165 Augsburg

Tel. 08 21 / 79 05 - 0

Fax 08 21 / 79 05 - 155

www.siegle.de

KUNSTSTOFF- ZEICHNUNGSTEILE / KOMPONENTEN SPANEND BEARBEITET

umweltorientiert
und leistungsstark

... gedreht, gefräst, geschnitten,

gebohrt und genutet –

auch fix und fertig zu einbau-
fertigen Komponenten montiert
(bzw. verschweißt)

aus einer Hand!



AUGSBURG

MÜNCHEN

REGENSBURG

WÜRZBURG

Siegle macht's ... Siegle kann's ... Siegle hat's ...



Si-grün – Si-natur – Si-schwarz

(spez. Gewicht 0,935)

Klassiker des hochmolekularen Polyethylens ...

- kerbschlagzäh und reißfest ...
– speziell auch bei Minustemperaturen ...
- resistent gegen Spannungsrißkorrosion ...
- chemikalienbeständig – leicht und preiswert
- für den Maschinenbau, die Lebensmittel-
technik und die Chemie

in allen Variationen als Dreh-, Fräs- und Zuschnittteil wie Führungsrolle, Zahn- und Kettenrad, Buchse, Führungs- und Gleitleiste oder -schiene, Förderschnecke und Schneidtafel und viele andere Zwecke!



SIEGOPOL (spez. Gewicht 1,41)

Klassiker des Gleitens ...

- mit geringster Feuchtigkeitsaufnahme ...
- verschleißfest und gleitfreudig ...
- dimensionsstabil und ermüdungsfest auch bei
Minustemperaturen ...
- gute bis sehr gute Chemikalienbeständigkeit ...
- mechanisch hoch belastbar ...
- für den Maschinen- und Anlagenbau ...
in allen Variationen als Dreh- und Frästeil ...

SIEGOMID (spez. Gewicht 1,14)

- selbstschmierend, da mit Spezialöl modifiziert ...
- ideal für hochbeanspruchte Gleit-
und Verschleißteile ...

- der Gleitlagerwerkstoff für:
● Lagerbuchsen, Zahn- und Kettenräder
● Gleit- und Führungsplatten, Führungskurven
- für extreme Belastungen und
Geschwindigkeiten ...
- bei besonders rauen Bedingungen
(Sand- bzw. Staubeinwirkungen)
gegenüber Stahl, Gusseisen und Bronze
- mit äußerst niedrigem Reibwert und
geringen Verschleißraten

- mit herabgesetzter Feuchtigkeitsaufnahme ...



... kundenspezifische Zeichnungsteile für den Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau, die Verfahrenstechnik – auch a




Nach Ihren Zeichnungen aus:

- Hart-PVC
 - Polyethylen (PE, PE-HM)
- Polyamid (PA 6, PA 6.6, PA 6 G)
- Delrin (POM)
- Teflon (PTFE)
- Polypropylen (PP)
- Acrylglas (PMMA)
- Polycarbonat (PC)
- Hartgewebe (Typ 2082)
- Hartpapier (Typ 2061)

und auch aus High-Tech-Werkstoffen wie z. B.:

- Polysulfon (PSU)
- Polyethersulfon (PES)
- Polyetheretherketon (PEEK)
- Polyetherimid
- PPS
- Guss-Glas-Kugel (PA 6 GGK)
 - PVDF



Ein moderner Maschinenpark und erfahrene, qualifizierte Mitarbeiter garantieren höchste Präzision.



... Siegle hat's ... Siegle macht's ... Siegle kann

nik – auch als Komponente (Baugruppe) einbaufertig montiert (bzw. verschweißt) vom WHG-Fachbetrieb





kann's ... **Stegle** hat's ... **Stegle** macht's ...

... in transparenter Ausführung aus Acrylglas (PMMA), Polycarbonat (PC), Hart- und Weich-PVC



... bestens sortiert in transparenten Halbzeugen ...
Unser Lager ist ihr Lager ...





Gegr. 1872

Stätzlinger Straße 53

86165 Augsburg

Tel. 08 21 / 79 05 - 0

Fax 08 21 / 79 05 - 155

www.siegle.de

info@siegle.de



ÜBERALL IN

SÜDDEUTSCHLAND

GANZ IN

IHRER NÄHE

81375 München „Süd“
Waldwiesenstraße 8 a
81207 München
Postfach 60 07 13
Telefon (089) 70 30 81
Telefax (089) 700 43 82
E-Mail: Muenchen@siegle.de

93509 Regensburg „Ost“
Im Gewerbepark D 19 A
93026 Regensburg
Postfach 445
Telefon (0941) 4 70 50 / 59
Telefax (0941) 4 58 99
E-Mail: Regensburg@siegle.de

97084 Würzburg „Nord“
Winterhäuser Straße 67
Telefon (0931) 6 50 28 / 29
Telefax (0931) 61 25 08
E-Mail: Wuerzburg@siegle.de

... im Schnell-Lieferservice als Plattenzuschnitte und als Rohrschnitt aus allen Werkstoffen

Lieferübersicht für Zuschnitte im Schnell-Lieferservice
... auch gebohrt, gefräst, gekantet, ausgespart, usw.

Typen	Stärken																		
	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15	16	20	25	30	40	50
Si-natur (PE-HM)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Si-grün (PE-HM)						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Si-schwarz (PE-HM)						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kastolen (PE-HM)									●		●								
Acrylglas extrudiert (PMMA)				●	●	●	●												
Acrylglas gegossen (PMMA)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Makrolon (PC)	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PVC-hart dunkelgrau	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PVC-hart transparent				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PVC-weich honiggelb	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PVC-weich transparent				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hostalit-Z weiß (PVC)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hostalit-Z hellgrau (PVC)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Polypropylen (PP)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Polyamid 6 (PA6)	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Siegomid (ölnetztes PA6-Guss)										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Siegopol (POM, Delrin)										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTFE	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hartgewebe Typ 2082										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hartpapier Typ 2061	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Lieferübersicht für Rohrschnitte im Schnell-Lieferservice

HART-PVC-ROHRE dunkelgrau

Außen-Ø / Wandst.

- 6 x 1,0 mm
- 8 x 1,0 mm
- 10 x 1,2 mm
- 12 x 1,0 mm
- 12 x 1,4 mm
- 16 x 1,2 mm
- 16 x 1,8 mm
- 20 x 1,5 mm
- 20 x 2,3 mm
- 25 x 1,5 mm
- 25 x 1,9 mm
- 25 x 2,8 mm
- 32 x 1,8 mm
- 32 x 2,4 mm
- 32 x 3,6 mm
- 40 x 1,9 mm
- 40 x 3,0 mm
- 40 x 4,5 mm
- 50 x 2,4 mm
- 50 x 3,7 mm
- 50 x 5,6 mm
- 63 x 3,0 mm
- 63 x 4,7 mm
- 63 x 7,0 mm
- 75 x 1,8 mm
- 75 x 3,6 mm
- 75 x 5,6 mm
- 90 x 1,8 mm
- 90 x 4,3 mm
- 90 x 6,7 mm
- 110 x 2,2 mm
- 110 x 5,3 mm
- 110 x 8,2 mm
- 125 x 2,5 mm
- 125 x 6,0 mm
- 140 x 2,8 mm
- 140 x 6,7 mm
- 160 x 3,2 mm
- 160 x 7,7 mm
- 200 x 4,0 mm
- 225 x 4,5 mm

PE-ROHRE schwarz

Außen-Ø / Wandst.

- 25 x 2,3 mm
- 25 x 3,5 mm
- 32 x 2,9 mm
- 50 x 2,9 mm
- 63 x 3,6 mm
- 63 x 5,8 mm
- 75 x 6,8 mm
- 90 x 5,1 mm
- 90 x 8,2 mm
- 110 x 6,3 mm
- 125 x 3,1 mm
- 140 x 8,0 mm
- 250 x 6,8 mm

PE-ROHRE

Außen-Ø / Wandst.

- 20 x 1,9 mm
- 25 x 2,3 mm
- 32 x 2,9 mm
- 40 x 3,7 mm
- 50 x 4,6 mm
- 63 x 5,8 mm
- 75 x 4,3 mm
- 90 x 8,2 mm
- 125 x 11,4 mm
- 200 x 4,9 mm
- 225 x 5,5 mm

ACRYLGLAS-ROHRE farblos, extrudiert

Außen-Ø / Wandst.

- 10 x 1,5 mm
- 12 x 2,0 mm
- 13 x 1,5 mm
- 15 x 2,0 mm
- 20 x 2,0 mm
- 25 x 2,0 mm
- 30 x 3,0 mm
- 40 x 3,0 mm
- 50 x 4,0 mm
- 60 x 3,0 mm
- 70 x 5,0 mm
- 80 x 5,0 mm
- 90 x 5,0 mm
- 100 x 5,0 mm
- 110 x 5,0 mm
- 120 x 5,0 mm



... IN ALLEN FORMEN UND MM-GENAU

• Schnell + Kostengünstig
• Umweltfreundlich (keine Abfälle...keine Späne)

Für nicht aufgeführte Rohrdimensionen empfiehlt es sich, mit uns Rücksprache zu nehmen.
Dieses Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



... in allen Formen und mm-genau.
... schnell und kostengünstig!



LS-Werkbild: ... beim Schneiden von Kunststoffrohren

... schnell und termingerecht!

Zuständig für Beratung und den Verkauf im Stammhaus Augsburg:

Für spanend gefertigte Kunststoff-Zeichungsteile einschließlich Zuschnitten:
GB F 39/83 – Tel. 08 21 / 79 05 - 153 / -161 / -157 – Fax 08 21 / 79 05 - 222 – www.siegle.de

Für Komponenten (Baugruppen):
GB F 39/TD 28/TD 27 – Tel. 08 21 / 79 05 - 154 / -175 – Fax 08 21 / 79 05 - 222 – www.siegle.de

Siegle macht's ... **Siegle** kann's ... **Siegle** hat's ...